



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

CONFIGURACIÓN DE MICROSOFT OUTLOOK 2013 CON EXCHANGE



Configuración de Microsoft Outlook 2013 con Exchange


Esta guía le indicará la configuración recomendada para conectar Outlook 2013 con el servidor de correo Institucional; con lo cuál podrá consultar y administrar su correo electrónico, calendario y contactos, entre otras características de colaboración.

Verificar Configuración de Red.

Previo a la creación de un nuevo perfil en Outlook es necesario verificar que el DNS del equipo sea el siguiente: **172.17.2.65**; éste tiene que ser el DNS primario y no deberá existir ningún DNS alternativo en el equipo en el que administre su correo. Para más información de cómo configurar el DNS vaya a la sección Configuración de DNS, o bien se puede apoyar en su responsable de TIC.

Agregar un perfil en Outlook.

Busque el **Panel de control** en su Equipo e ingrese a éste.




Configuración de Microsoft Outlook 2013 con Exchange


Dentro del panel de control elija **Ver por categoría** y seleccione **Cuentas de usuario**



Dentro de cuentas de usuario seleccione **Correo (32 bits)**.




Aparecerá la pantalla **Configuración de correo – Outlook**, seleccione la opción **Mostrar perfiles**.




Configuración de Microsoft Outlook 2013 con Exchange

Seleccione **Agregar** e ingrese un nombre para crear un nuevo perfil, puede ser cualquier nombre. Clic en **Aceptar**.




En la ventana **Agregar cuenta** ingrese los datos correspondientes: Nombre, cuenta de correo y contraseña. De clic en **siguiente**.




Configuración de Microsoft Outlook 2013 con Exchange

Outlook intentará comprobar la cuenta y aparecerá la siguiente ventana, donde deberá seleccionar **Usar otra cuenta** e ingresar sus datos con el formato **uaemex\nombre_de_la_cuenta**. Clic en **Aceptar**.




Una vez comprobados los datos de la cuenta aparecerá la siguiente pantalla, de clic en **Finalizar** y su cuenta insitucional habrá quedado lista.




Configuración de Microsoft Outlook 2013 con Exchange

Para acceder a su buzón deberá buscar la aplicación de **Outlook 2013** y dar clic sobre ella.



En caso de tener configurado más de un perfil, antes de iniciar le pedirá elegir la cuenta con la que desea ingresar. Una vez cargado el nuevo perfil, se podrá visualizar la bandeja de entrada.



Configuración de Microsoft Outlook 2013 con Exchange

Configuración de DNS

Busque el **Panel de control** en su Equipo e ingrese a éste.



Dentro del panel de control seleccione **Ver por Categoría** y de clic en **Redes e internet**.

Panel de control

Ajustar la configuración del equipo

Ver por: **Categoría** ▼



Sistema y seguridad

Revisar el estado del equipo
Guardar copias de seguridad de los archivos con Historial de archivos
Buscar y corregir problemas



Redes e Internet

Ver el estado y las tareas de red
Elegir grupo en el hogar y opciones de uso compartido



Cuentas de usuario

Cambiar el tipo de cuenta



Apariencia y personalización

Cambiar el tema
Cambiar fondo de escritorio
Ajustar resolución de pantalla




Reloj, idioma y región


Agregar un idioma

Configuración de Microsoft Outlook 2013 con Exchange

A continuación elija **Centro de redes y recursos compartidos** y posteriormente de clic en **Ethernet**.




Abra las **Propiedades** de Ethernet, busque el **Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)** selecciónelo y de clic nuevamente en **Propiedades**.



Configuración de Microsoft Outlook 2013 con Exchange

Aparecerá la siguiente pantalla donde encontrara su IP, la máscara de subred y la puerta de enlace.



El **servidor DNS preferido** deberá tener la siguiente configuración: **172.17.2.65**

En caso de que tuviera un DNS distinto, deberá ingresar el 172.17.2.65 como DNS preferido, además de eliminar cualquier DNS alternativo que pudiera tener. Posteriormente deberá abrir una ventana de **Símbolo del sistema** y teclear el comando: **ipconfig /flushdns**, con lo que se vaciará la caché del DNS.

