

CUADRO No. 1.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA PROPORCIONADOS A MADRES ATENDIDAS
EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA CONSULTA PRENATAL BASADA
EN LA NOM-007-SSA2-1993.

NOM-007-SSA2-1993	SIEMPRE (%)
Exploración física de la glándula mamaria.	35.2
Medición y registro de peso y talla	82.4
Identificación de signos y síntomas de alarma (cefalea, edemas, sangrados, signos de infección de vías urinarias y vaginales).	79.1
Proporcionó Ácido Fólico	86.8
Promoción y orientación sobre planificación familiar.	84.6
Carnet perinatal	78.0
Valoración del riesgo obstétrico	84.6
Valoración del crecimiento uterino	50.5
Cuidados para exploración vaginal	20.9
Exploración de Frecuencia Cardíaca Fetal	59.3
Cuidados sobre los movimientos fetales	80.2
Cuidados de las Maniobras de Leopold	44.0
Cuidados para la Fecha Probable de Parto	62.6
Cuidado para el cálculo de la Semanas de Gestación	57.1
Aplicación de Toxoide Tetánico Diftérico	86.8

Visita domiciliaria	40.7
---------------------	------

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal de Enfermería del Primer Nivel de Atención, Estado de México
2014.

CUADRO No. 2.

CUIDADOS PROPORCIONADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LAS CONSULTAS DEL CONTROL PRENATAL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE ACUERDO A LA NOM-007-SSA2-1993.

NOM-007-SSA2-1993	SIEMPRE
PRIMERA CONSULTA n=91	
Explicar la importancia del consumo del Ácido Fólico	92.3
Registro en el expediente	85.7
Informa sobre la condición actual del embarazo.	82.4
Brindó información y recomendación de complementos alimenticios y nutrientes.	70.3
Identificación de signos y síntomas de alarma (cefalea, edemas, sangrados, signos de infección de vías urinarias y vaginales).	91.2
Biometría Hemática Completa, Química Sanguínea, glucemia, VDRL, EGO y HIV.	67.0
Orientación nutricional de la embarazada	70.3
Aplicación de la vacuna Toxoide Tetánico Diftérico	85.7%
SEGUNDA CONSULTA n=84	
Interrogó sobre patologías preexistente y las agregadas	84.6
Reviso la Frecuencia Cardíaca Fetal.	52.8

Explicó los resultados de los exámenes de laboratorio solicitados en la primera consulta.	46.4
Información de la clasificación de bajo o alto riesgo	72.6
Identificación de signos y síntomas de alarma (cefalea, edemas, sangrados, signos de infección de vías urinarias y vaginales).	78.5
TERCERA CONSULTA n=74	
Informa sobre la existencia de algún riesgo del embarazo	71.6
Identificación de signos vitales, somatometría y Frecuencia Cardiaca Fetal.	71.6
Nueva solicitud de Laboratorio y gabinete	68.9
Promoción y orientación sobre planificación familiar.	82.4
CUARTA CONSULTA n=58	
Valoración del riesgo obstétrico	81.0
Signos y síntomas de alarma	91.3
Orientó sobre el tamiz neonatal.	82.7
Técnicas de alimentación al seno.	82.7
Medidas para cuidado al cordón umbilical	74.1
Explicó el número y consistencia de evacuaciones del bebe.	33.0
Informó la posición correcta de dormir para evitar broncoaspiración.	72.4
QUINTA CONSULTA n=28	

El embarazo no se prolongue más allá de la semana 42.	60.7
Medidas de autocuidado de la salud	18.7
Orientación nutricional de la embarazada.	20.9
Orientó sobre el parto y el puerperio	60.7
Orientó sobre el manejo del recién nacido.	67.8
Promoción de la Lactancia Materna Exclusiva	78.5
CONSULTA SUBSECUENTE n=26	
Dos dosis de Toxoide Tetánico	73.0
Prescripción profiláctica de Hierro y Ácido Fólico	26.4
Atención de las gestantes a las unidades de primero, segundo y tercer niveles.	76.9

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal de Enfermería del Primer Nivel de Atención, Estado de México

2014